














































Snorbetjent Fritthengende for standard vinduer	AO 10 (type 1/1101)	AO 20 (type 7/1201)	AO 30 (type 12A/1301)		
					
	Min bredde cm	40	40	40	
	Maks bredde Plisse) sjekk bredde stoff	295*	295*	295*	
	Maks høyde Plisse	260	260	260	
	Maks bredde Duette	360	360	300	
	Maks høyde Duette	300	300	300	
Maks areal	6m2	6m2	4m2		
Snorbetjent Skråmodeller Fritthengende for standard vinduer	AO 40 (type 5A/1401)	AO 70 (type 5B/1701)	BO 75		
					
	Min bredde cm	40	40	40	
	Maks lengde skråside cm	210	210	210	
	Maks høyde Plisse	260	180	180	
	Maks høyde Duette	300	180	180	
	Maks areal	4m2	5m2	5m2	
Snorbetjent Oppspente modeller for vanlige, tilt og vendbare vinduer	BO 10 (type2/1101LS)	BO 16	BO 20	BO 30	
					
	Min bredde cm	40	40	40	40
	Maks bredde Plisse) sjekk bredde stoff	230*	230*	230*	230*
	Maks høyde Plisse	260	260	260	260
	Max bredde Duette	240	240	240	240
	Maks høyde Duette	300	300	300	300
	Maks areal	5 m2	5 m2	5 m2	4 m2











Fastmontert	BF 50	BF 51	BF 55	BF 56	
					
	Maks bredde cm	60	120	60	120
Maks høyde cm	60	60	60	60	
Håndtak Oppspente modeller for vanlige, tilt og vendbare vinduer	BB 10 (type 13 A/1102)	BB 15	BB 20 (type 15 B/1202)	BB 30 (type 12 C/1302)	
					
	Min bredde cm	15	15	15	25
	Maks bredde Plisse	140	140	120	140
	Maks høyde Plisse	230	230	230	230
	Max bredde Duette	130	130	110	130
	Maks høyde Duette	230	230	230	230
	Maks areal	3,5 m2	3,5 m2	3,5 m2	3 m2
Håndtak Oppspente modeller for vanlige, tilt og vendbare vinduer	BB 24 (type 15 A/1242)	BB 24 (XL)	BB 24-A2 (TruFit)		
					
	Min bredde cm	30	110	30	
	Maks bredde Plisse	120	150	120	
	Maks høyde Plisse	230	230	230	
	Max bredde Duette	110	140	110	
	Maks høyde Duette	230	230	230	
	Maks areal	3,5 m2	3 m2	3,5 m2	




	BB 40	BB 70	BB 75	BB 71
Skråmodeller med håndtak				
Min bredde cm	30	15	15	15
Maks bredde plisse	120	100	100	100
Maks bredde Duette	120	100	100	150
Maks højde cm	230	230	230	230
Maks areal	2,5 m2	2,5 m2	2,5 m2	2,5 m2
Skråmodeller med håndtak	BB 60 	BB 65 		
Min bredde cm	11,6/15	15/11,6		
Maks bredde cm	150	150		
Maks højde cm	230	230		
Maks areal	2,5 m2	2,5 m2		
Skråmodeller med håndtak	BB 80 	BB 81 	BB 85 	
Min bredde cm	11,6 / 40	11,6 / 50	40 / 11,6	
Maks bredde cm	150	150	150	
Maks højde cm	230	230	230	
Maks areal	3 m2	3 m2	3 m2	




Håndtak For skrå- og pivotvinduer	DB 10 	DB 15 	DB 20 	DB 30 	
	Min bredde cm	30	30	30	30
	Max bredde Plisse	140	140	120	140
	Maks høyde Plisse	220	220	220	220
	Max bredde Duette	130	130	110	130
	Maks høyde Duette	220	220	220	220
	Maks areal	2,2 m2	2,2 m2	2,2 m2	2,2 m2
Håndtak For takvinduer med metallwire	PB 10 	PB 15 	PB 20 	PB 30 	
	Min bredde cm	20	20	20	20
	Max bredde Plisse	150	150	150	150
	Maks høyde Plisse	400	400	400	400
	Max bredde Duette	150	150	150	150
	Maks høyde Duette	350	350	350	350
	Maks areal	5 m2	5 m2	5 m2	5 m2
Kjedetrek For store vinduer	AK 10 (1105) 	BK 10 	BK 16 		
	Min bredde cm	50	50	50	
	Maks bredde Plisse (*) sjekk bredde stoff	295*	295*	295*	
	Maks høyde Plisse	260	260	260	
	Max bredde Duette	360	360	360	
	Maks høyde Duette	300	300	300	
	Maks areal	6 m2	5 m2	5 m2	

Motorisert - Batteri Somfy	AE 10-B-R 	BE 10-B-R 	BE 16-B-R 	
Min bredde cm	60	60	60	
Maks bredde Plisse (*) sjekk bredde stoff	295*	295*	295*	
Maks høyde Plisse	260	260	260	
Max bredde Duette	360	360	360	
Maks høyde Duette	300	300	300	
Maks areal	4,5 m2	4,5 m2	4,5 m2	

Motorisert - Batteri Hunter Douglas PowerRise (batteri) NB! Kun 25/32 mm Duette og 32 mm plisse	AA 10 	AA 20 	AA 30 	
Min bredde cm	52	100	100	
Max bredde 32mm Plisse *) sjekk bredde stoff	295*	295*	295*	
Maks høyde 32 mm Plisse	260	260	260	
Maks areal 32 mm Plisse	4,5 m2	4,5 m2	4,5 m2	
Max bredde Duette	300	300	300	
Maks høyde Duette	300	300	300	
Maks areal Duette	6 m2	6 m2	3 m2	

Motorisert - 24V	AE 10 	BE 10 	BE 16 	
	Min bredde cm	60	60	60
	Maks bredde Plisse (*) sjekk bredde stoff	295*	295*	295*
	Maks høyde Plisse	260	260	260
	Max bredde Duette	360	360	360
	Maks høyde Duette	300	300	300
	Maks areal	4,5 m2	4,5 m2	4,5 m2
Motorisert - 24V - Somfy RTS	AE 10-RTS 	BE 10-RTS 	BE 16-RTS 	
	Min bredde cm	60	60	60
	Maks bredde Plisse (*) sjekk bredde stoff	295*	295*	295*
	Maks høyde Plisse	260	260	260
	Max bredde Duette	360	360	360
	Maks høyde Duette	300	300	300
	Maks areal	4,5 m2	4,5 m2	4,5 m2
Motorisert - 24V Takvindu	PE 10 	PE 10 RTS 	PE 15 	PE 15 RTS 
	Min bredde cm	30	30	30
	Max bredde Plisse	230	230	230
	Maks høyde Plisse	400	400	400
	Max bredde Duette	230	230	230
	Maks høyde Duette	350	350	350
	Maks areal	5 m2	5 m2	5 m2

LiteRise Fritthengende uten snor NB! Kan ikke leveres med Duette Blackout (BO) eller RoomDarkening (RD) stoffer	AB 10 	AB 20 	AB 30 	
Minste høyde cm	15	15	30	
Min bredde cm	45	45	45	
Maks bredde *) sjekk bredde stoff	240*	240*	240*	
Maks høyde	210	210	210	
Maks areal	5 m2	5 m2	3 m2	

SmartCord Fritthengende kort snor/pumpe-funksjon NB! Kan ikke leveres med 20mm plisse, kun 25/32/64mm Duette og 32 mm plisse	AU 10 	AU 20 	AU 30 	
Minste høyde cm	15	15	30	
Min bredde cm	46	59	59	
Max bredde 32 mm Plisse*) sjekk bredde stoff	295*	295*	295*	
Maks høyde. 32mm Plisse	260	260	260	
Max bredde Duette	300	300	300	